INFORMATION

15.6″ (39.5 cm) Full-HD-IPS-Monitor mit USB-C-Dock, integrierten Lautsprechern & Lederhülle

Arbeiten Sie von überall mit dem iiyama ProLite P1671HSC-B1, einem tragbaren 15.6″ (39.5 cm) Full-HD-IPS-Monitor mit einem Gewicht von nur 0,7 kg bzw. lediglich 1,12 kg inklusive Lederhülle.. Dank seiner schlanken und leichten Bauweise eignet er sich ideal für Reisen, Remote-Arbeit oder Hot-Desking.

Er lässt sich schnell einrichten, bietet zwei Betrachtungswinkel (45° oder 60°) und eine Lederabdeckung, die den Bildschirm schützt und gleichzeitig als Standfuß dient. Integrierte Lautsprecher liefern klaren Klang für Anrufe und Unterhaltung, sodass keine zusätzlichen Geräte erforderlich sind.

Ein USB-C-Kabel überträgt das Bildsignal von Ihrem Laptop zum Monitor, während das gestochen scharfe Panel, die FlickerFree-Technologie und die Blaulichtreduzierung den ganzen Tag über Komfort und Produktivität gewährleisten.

Reisen Sie mit leichtem Gepäck und bleiben Sie überall produktiv

Nehmen Sie diesen tragbaren Monitor überallhin mit und schaffen Sie sich ein 15.6″ Full-HD-Dual-Screen-Setup, wo immer Sie arbeiten. Mit einem Gewicht von nur 0,7 kg bzw. lediglich 1,12 kg inklusive Lederhülle ist er ideal, um Ihre Produktivität auch unterwegs zu steigern.



Passen Sie Ihre Ansicht für mehr Komfort an

Wählen Sie einen Betrachtungswinkel zwischen 45° und 60°, um die Belastung des Nackens zu reduzieren und die bequemste Position für Arbeit und Unterhaltung zu finden.



Einfach verbunden, komfortabel arbeiten

Mit USB-C und bis zu 15 W Leistung bleibt Ihr Laptop während der Arbeit geladen und Sie benötigen nur eine einzige, aufgeräumte Verbindung. Der reversible Stecker sorgt dafür, dass Sie nie darüber nachdenken müssen, wie herum Sie den Stecker einstecken. Einfach, zuverlässig und darauf ausgelegt, Ihnen den Fokus auf das Wesentliche zu ermöglichen.

Reduzierte Augenbelastung & Ermüdungserscheinungen

Arbeiten, lernen oder spielen Sie länger mit höherem Sehkomfort. Die Blaulichtreduzierungsfunktion ermöglicht es Ihnen, die Emission von blauem Licht über die Softwareeinstellungen zu verringern und so die Augenbelastung bei längerer Bildschirmnutzung zu minimieren. In Kombination mit der FlickerFree-Technologie sorgt sie für ein angenehmeres Seherlebnis, damit Sie den ganzen Tag über konzentriert bleiben.

SPEZIFIKATION

01 DISPLAY EIGENSCHAFTEN

Bilddiagonale	15.6", 39.5cm
Panel-Technologie	IPS LED, matte Oberfläche
Physikalische Auflösung	1920 x 1080 @60Hz (2.1 megapixel Full HD)
Bildformat	16:9
Helligkeit	250 cd/m²
Kontrastverhältnis	1000:1
Erweitertes Kontrastverhältnis	5M:1
Reaktionszeit (GTG)	3ms
Blickwinkel	horizontal/vertikal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, nach oben/unten: 89°/89°
Farbunterstützung	16.7mln (NTSC: 45%)
Horizontalfrequenz	15 - 82kHz
Arbeitsfläche H x B	344.1 x 193.5mm, 13.5 x 7.6"
Pixelabstand	0.17925mm
Farbe	matt, schwarz

02 SCHNITTSTELLEN & ANSCHLÜSSE

Video Eingang	Mini HDMI (Type-C) x1 (v.1.4) USB-C x2 (v.3.1, PD 15W)
HDCP	ja
Kopfhöreranschluss	ja

03 FEATURES

Flicker-Free LED	ja
Adaptive Sync-Unterstützung	ja
OSD Menü Sprachen	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL, UA
Lautsprecher	2 x 1W

04 MECHANISCH

Verstellmöglichkeiten	Tilt
Neigungswinkel	60° nach oben; 45° nach unten

05 ENTHALTENES ZUBEHÖR

Kabel	USB-C (1.5m)
Sonstiges	Leitfaden zur Inbetriebnahme, Sicherheitshinweise

06 STROMVERWALTUNG

Netzteil	intern
Stromversorgung	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Leistungsaufnahme	8W typisch, 0.5W Standby, 0.3W ausgeschaltet

07 LEISTUNG

Vorschriften	CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA
Energieeffizienzklasse (Regulation (EU) 2017/1369)	D

08 ABMESSUNGEN / GEWICHT

Produktabmessungen B x H x T	355.5 x 211 x 12mm
Gewicht (ohne Verpackung)	0.7kg
EAN code	4948570126309



GALERIE

iiyama
ProLite
P1671HSC
15.6"
IPS
0.7kg
PORTABLE
USB-C
MINI
HDMI

iiyama
ProLite
P1671HSC
15.6"
IPS
0.7kg

iiyama
ProLite
P1671HSC
15.6"
39.5cm
IPS
1920x1080
0.7kg
PORTABLE
USB-C
MINI
HDMI

iiyama
ProLite
P1671HSC
15.6"
IPS
0.7kg

iiyama
ProLite
P1671HSC
15.6"
IPS
0.7kg

iiyama
ProLite
P1671HSC
15.6"
IPS
0.7kg



Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO-9241-307:2008 Pixelfehlerklasse. **© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED**